

附件

## 东莞市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	莞城街道万寿路28号（东正社区中心小学）	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	2026-04-13	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数（以O <sub>2</sub> 计）、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，所检指标均达标。	—	—
2	东城街道莞温路211号（东城中学）	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-04-13		经检测，所检指标均达标。	—	—
3	南城街道科创路1号（东莞市南城第一初级中学）	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-04-13		经检测，所检指标均达标。	—	—
4	万江街道第二中学	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-04-13		经检测，所检指标均达标。	—	—
5	石碣镇同德路418号刘屋村委会	东莞市石碣镇自来水公司			2026-04-20		经检测，所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	凤岗镇塘沥村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（凤岗二厂）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	2026-04-20	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数（以O <sub>2</sub> 计）、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，所检指标均达标。	—	—
7	高埗镇洗沙村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（高埗水厂）			2026-04-20		经检测，所检指标均达标。	—	—
8	石龙镇维新路10号新维村村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（黄洲水厂）			2026-04-20		经检测，所检指标均达标。	—	—
9	长安镇厦边大街208号（厦边居委会）	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-11		经检测，所检指标均达标。	—	—
10	中堂镇槎滘园田路1号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-04-20		经检测，所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
11	塘厦镇振兴围居委会	东莞市水务集团供水有限公司塘厦分公司(塘厦中心水厂)	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	2026-04-20	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、铬(六价)、氨(以N计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数(以O <sub>2</sub> 计)、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测,所检指标均达标。	—	—
12	清溪镇长山头村委会	东莞市清溪粤海水务有限公司(第五水厂)			2026-04-13		经检测,所检指标均达标。	—	—
13	樟木头镇柏地社区卫生服务站	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司(樟木头筲竹排水厂)			2026-04-21		经检测,所检指标均达标。	—	—
14	谢岗镇曹乐村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司(谢岗第三水厂)			2026-04-21		经检测,所检指标均达标。	—	—
15	石排镇庙边王社卫站	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司(石排水厂)			2026-04-13		经检测,所检指标均达标。	—	—
16	茶山镇粟边村星堂街8号粟边村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测,所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	桥头镇屋厦村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（桥头第三水厂）	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	2026-04-21	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数（以O <sub>2</sub> 计）、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，所检指标均达标。	—	—
18	横沥镇上贝路81号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（横沥水厂）			2026-05-11		经检测，所检指标均达标。	—	—
19	大朗镇松木山村	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测，所检指标均达标。	—	—
20	虎门镇新联社区	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（芦花坑水厂）			2026-04-20		经检测，结果为所检指标均达标。	—	—
21	黄江镇乡政街19号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（黄江水厂）			2026-05-11		经检测，所检指标均达标。	—	—
22	企石镇江边村万福南二巷	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（企石水厂）			2026-04-13		经检测，所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
23	常平镇麦元村委会	东莞常平粤海水务有限公司（第一水厂）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	2026-04-14	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭味、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数（以O <sub>2</sub> 计）、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，所检指标均达标。	—	—
24	大岭山镇连平计岭村村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测，所检指标均达标。	—	—
25	麻涌镇麻一村村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测，所检指标均达标。	—	—
26	东坑镇寮边头村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-11		经检测，所检指标均达标。	—	—
27	厚街镇溪头西路5号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-11		经检测，所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1) (2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
28	道滘镇大鱼沙村委	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	2026-05-11	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭味、总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)、汞、氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、铬(六价)、氨(以N计)、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数(以O <sub>2</sub> 计)、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测, 所检指标均达标。	—	—
29	沙田镇沿河路173号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测, 所检指标均达标。	—	—
30	望牛墩镇五涌村村民委员会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-11		经检测, 所检指标均达标。	—	—
31	洪梅镇梅沙村委会	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测, 所检指标均达标。	—	—
32	寮步镇浮竹山村民康横街1号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司			2026-05-12		经检测, 所检指标均达标。	—	—

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
33	松山湖新城路2号华为南方工厂B区1号	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司（松山湖水厂）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	2026-04-21	氟化物、氯化物、pH、游离氯、三氯甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、铬（六价）、氨（以N计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、镉、铅、砷、铜、锰、锌、铝、大肠埃希氏菌、高锰酸钾指数（以O <sub>2</sub> 计）、铁、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，所检指标均达标。	—	—

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.2-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为达标。